



Journée mondiale de lutte contre le SIDA

01/12/2020





C'est quoi?

- Créée en 1988 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies, **la journée mondiale de lutte contre le sida a lieu tous les ans le 1er décembre.**
- Elle est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le VIH/sida, où des **actions d'information, de prévention, de dépistage et de sensibilisation sont conduites..**





Pourquoi cette journée?

La situation en 2019 **dans le monde** (OMS):

- Près de **38 millions de personnes** vivent avec le VIH dont **1.8 million** d'enfants
- **1,7 million de personnes** nouvellement infectées
- **25,4 millions de personnes** ont eu accès à la thérapie antirétrovirale.
- **690 000 de décès** liés au sida

=> selon l'ONUSIDA, malgré de grandes avancées scientifiques, ces chiffres pointent une lenteur dans les progrès accomplis en matière de prévention de l'infection: encore trop de nouvelles contaminations...





Pourquoi cette journée?

La situation **en France** en 2018(Santé Publique France):

- **6 200 personnes** ont découvert leur séropositivité VIH.
- **Infections acquises majoritairement par rapports sexuels :**
 - **56% lors de rapports hétérosexuels**
 - **40% lors de rapports sexuels entre hommes** (= 61% des ♂ contaminés)
 - 2% par usage de drogues injectables
- Entre 2013 et 2018, diminution des contaminations pour les personnes nées en France (hétéro ou homosexuelles), non retrouvée pour les HSH de plus de 50 ans ni chez les personnes nées à l'étranger
- 40% des immigrés séropositifs se contaminent sur le sol français
- **29% des découvertes sont faites à un stade avancé**
- plus de **24 000 personnes** ne connaissent pas leur séropositivité





En 2020 « SOLIDARITÉ MONDIALE et RESPONSABILITÉ PARTAGÉE »

- La COVID-19 fournit l'illustration des liens étroits entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection sociale et la croissance économique. Les populations les plus précaires se retrouvent en première ligne face aux épidémies.
- **Les inégalités n'ont jamais cessé d'alimenter l'épidémie du VIH/Sida** et n'épargnent aucune région du globe.

Pour mettre fin à l'épidémie, la lutte contre les inégalités est indispensable.

Peux-tu t'imaginer être arrêté-e pour avoir essayé de protéger ta santé ?

La possession de préservatifs est souvent utilisée comme preuve pour accuser des femmes d'être des travailleuses du sexe, une activité pénalisée ou passible de sanctions dans 98 pays au moins.

68 pays au moins disposent de lois pénalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe.

ONUSIDA

Dans 57 pays, près de 25 % des femmes âgées de 15 à 49 ans n'ont pas les moyens de refuser un rapport sexuel.

ONUSIDA

Imagine que tu ne peux pas avoir accès aux soins de santé qui pourraient te sauver la vie.

Chaque année, 100 millions de personnes tombent dans l'extrême pauvreté en essayant de payer leurs soins de santé.

JOURNÉE MONDIALE DU SIDA

SOLIDARITÉ MONDIALE ET RESPONSABILITÉ PARTAGÉE



ONUSIDA



Le dépistage : pourquoi ?

- **C'est la seule façon de savoir si l'on a le VIH +++**
- on peut rester de nombreuses années sans être malade ou se sentir malade
- **avoir un traitement** permettra de ne pas développer la maladie SIDA, de rester en forme sans symptômes
- **ne pas transmettre** le virus aux autres (partenaires, enfants...)
- **Cela permet aussi :**
 - **De dépister d'autres infections sexuellement transmissibles**
 - **D'échanger avec un professionnel sur la santé sexuelle globale :**
sexualité, consentement, contraception, mutilations, violences ...





Le dépistage : quand et qui ?

- **Toute personne qui n'a jamais été dépisté jusqu'alors :** au moins une fois au cours de la vie (15-70 ans)
- Si on souhaite arrêter l'utilisation du préservatif avec son/sa partenaire
- Si l'on souhaite avoir un enfant
- Si l'on a eu un comportement à risque : un rapport sexuel non protégé, utilisation de drogue par voie intraveineuse...
- Si on présente un signe d'infection sexuellement transmissible
- Si on pense avoir été exposé au virus ou que l'on ressent le besoin de faire le dépistage
- Lorsque le médecin le propose (consultations pour contraception, grossesse, IVG...)
- Lors d'une exposition professionnelle (personnel soignant et sang)






Le dépistage : où?

- **Dans les CeGIDD:** dépistage anonyme gratuit, sans ordonnance et sans RDV avec une prise en charge médicale au besoin sur place. Le dépistage des autre IST pourra également être fait dans le même lieu
- **Dans des associations:** dépistage anonyme, gratuit, sans ordonnance avec un accompagnement
- **Au laboratoire:** dépistage sur prescription médicale, l'analyse sera remboursée à 100% par la sécurité sociale. Le dépistage des autre IST pourra également être fait dans les mêmes conditions
- **Chez soi:** dépistage en toute intimité en 20 min (autotest), en vente en pharmacie





Le dépistage: 2 méthodes possible




➤ Par prise de sang



➤ Sang prélevé au bout du doigt

- TROD (Test rapide d'orientation diagnostic)
- Autotest



- Si le test est négatif => séronégatif
- Si le test est positif => séropositif donc on a le virus

En cas de séropositivité, il faut une prise en charge médicale rapide, même en l'absence de symptôme





La prévention

- **Le préservatif**
 - Il est à utiliser quelque soit le rapport sexuel (vaginal, anal ou oral)
 - Il existe des préservatifs masculins et féminins
 - Il permet également une protection contre les autres IST +++
- **Traitement des personnes séropositives (TasP)** pour qu'elles ne soient plus contaminantes
- **Traitement prophylactique contre le VIH (PrEP)** à prendre avant les rapports sexuels en cas de sexualité non protégée.
- **Traitement post-exposition (TPE)** dans les 48h après un rapport sexuel non protégé pour limiter le risque d'infection par le VIH





SYPHILIS

HEPATITES

HERPÈS

VIH

CHLAMYDIA

**CeGIDD (Centre Gratuit d'Information,
de Dépistage et de Diagnostic des infections
par le VIH, des hépatites virales et des IST)**

**Le CeGIDD est également un lieu d'écoute, de soutien, de prise en charge
médicale et de suivi afin de vous accompagner dans votre parcours**

Tél. : 05 55 05 66 44

maladies.infectieuses.et.tropicales@chu-limoges.fr

**CHU Dupuytren - 16 rue du professeur Bernard Descottes
87042 Limoges cedex / Rez-de-chaussée
Bus : ligne 10 et ligne 12**

